WIKIPEDIA

Velosireptors

Vikipēdijas lapa

Velosireptori jeb **velociraptori** (latīņu: *Velociraptor* — 'ātrais zaglis') ir teropodu apakškārtas ģints, kuri krīta perioda beigu posmā (pirms aptuveni no 83 līdz 70 miljoniem gadu) dzīvoja Āzijas centrālajā daļā. Pagaidām šajā ģintī ir atklāta tikai viena suga *V. mongoliensis*. Tā fosilijas ir atrastas Mongolijā.

Velosireptori bija mazāki nekā citi dzimtas *Dromaeosauridae* dinozauri, piemēram, *Deinonychus* vai *Achillobator*. Velosireptors bija tītara lielumā. Viņš bija divkājains, spalvains plēsoņa ar garu, stīvu asti un ar sirpjveida nagiem uz abām kājām, kurus viņš izmantoja, lai nogalinātu savus upurus. Velosireptors no citiem dromeozauriem atšķiras ar savu garo galvaskausu un augšup vērsto purnu.


Velosireptori (ar nosaukumu *reptori*) plašākai sabiedrības daļai kļuva zināmi pēc Stīvena Spīlberga filmas "Juras laikmeta parks". Šajā filmā velosireptori tika parādīti ar nelielām anatomiskām nepilnībām, piemēram, viņi bija daudz lielāki nekā atrastās fosilijas, kā arī bez apspalvojuma.

Velosireptors
Velociraptor



Klasifikācija	
Valsts	**Dzīvnieki** (*Animalia*)
Tips	**Hordaiņi** (*Chordata*)
Apakštips	**Mugurkaulnieki** (*Vertebrata*)
Klase	**Rāpuļi** (*Sauropsida*)
Virskārta	**Dinozauri** (*Dinosauria*)
Kārta	**Zauriegurņa dinozauri** (*Saurischia*)
Apakškārta	**Teropodi** (*Theropoda*)
Dzimta	***Dromaeosauridae***
Ģints	**Velosireptori** (*Velociraptor*)

Velosireptors Vikikrātuvē



Velosireptors salīdzinājumā ar cilvēku.



Šis ar bioloģiju saistītais raksts ir nepilnīgs. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to (https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Velosireptors&action=edit).



Vikikrātuvē par šo tēmu ir pieejami multivides faili. Skatīt: ***Velosireptori***

Saturs iegūts no "https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Velosireptors&oldid=2948680"

Šī lapa pēdējoreiz labota: 2018. gada 30. septembris plkst. 20.46.